

Klöber Mera



Design: Jörg Bernauer



Durch sein bequemes, komfortables Volumen bietet er Freiraum für Dynamik und Bewegung. Kann sich auf wechselnde Benutzer beim Desksharing, im Front- oder Backoffice schnell einstellen.



Klöber Mera

Grundausrüstung (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)


Drehstühle

| | |
|----------------------------------|--|
| Funktion | Punkt-Synchron-Mechanik. Dynamischer Bewegungsablauf durch optimal abgestimmte Synchron-Steuerung von Sitz- / Rücken-Neigung im Verhältnis 1:4. Schwenkwinkel der Rückenlehne 26°. Punkt-Synchron-Mechanik verhindert Hemdschiebe-Effekt. Mit progressiver Rückstellkraft. |
| Körpergewichtseinstellung | 45-125 kg. Anpassung an das individuelle Körpergewicht per patentierter Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe. In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung über Automatikhebel. |
| Synchron-Arretierung | Vorwählbare Lehnenarretierung in den Positionen 0° / 16°. Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel von 90°. |
| Sitzneigung | Vorwählbare Sitzflächenneigung bei + 1° bis - 4° (Delta 5°). Fördert das optimale Aufrichten des Beckens und führt zu Wohlbefinden. Einfache Bedienung per Kipphebel. |
| Sitzhöhenverstellung | Verstellbereich 40 – 51 cm. Kopfausgelöste Sicherheits-Gasfeder. |
| Sitz | Sitztiefe von 42 cm. 55 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt. Raumgewicht von 60 kg/m ³ PU-Formschaum. Optional Schiebesitz: Im Sitz befindet sich der neue, ortsfeste Sitzkeil der beim Verschieben des Sitzes immer an der ergonomisch richtigen Stelle bleibt. Der Sitz kann ausgetauscht werden. |
| Rückenlehne | In zwei Ausführungen: 59 cm und 59 cm mit Kopfstütze. Selbsttragende, glasfaserverstärkte Kunststoffschale, schwarz. Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu. Der Rücken kann ausgetauscht werden. 35 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt. Raumgewicht von 60 kg/m ³ PU-Formschaum. |
| Nackenstütze | Für Modell mer99. Bezug in Kunstleder schwarz. 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30°. Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen. |
| Lordosstütze | In den Rückenrahmen integriert und um 9 cm höhenverstellbar. Optional: In der Tiefe verstellbar. |
| Rollen | Lastabhängig gebremste Doppelrollen, Kunststoff schwarz, harte Rollen Ø 50 mm für Teppichboden. |
| Normen / Zertifikate | GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 / Ergonomie- Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft). Greenguard Zertifizierung. |
| Garantie | 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen) |

Besucherstühle

| | |
|-----------------------------|--|
| Gestell | Stahlgestell Rundrohr Ø 25 mm, stapelbar mer47 / mer57, nicht stapelbar mer46 / mer56 (optional). Passend bis 125 kg Körpergewicht. |
| Sitz | Nahtfreier Bezug, 40 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt. Raumgewicht von 60 kg/m ³ PU-Formschaum. Der Sitz kann ausgetauscht werden. |
| Rückenlehne | mer56 / mer57: 43 cm Höhe. Kunststoffschale aus Polypropylen, schwarz. Optimale Druckverteilung auf Lehne. Mit Option auf Rückenpolster – dieses ist leicht auswechselbar. mer46 / mer47: 43 cm Höhe. Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 3D-Stricknetz, schwarz umspannt. Material aus hochfestem Polyester. Optimale Druckverteilung und Stützpunkte im Lordosebereich durch eingewebten, verstärkten Faden. |
| Armlehnen | Schwarz aus glasfaserverstärktem Polypropylen Kunststoff. Vermeiden kalte Hände und Unterarme. |
| Normen / Zertifikate | If Product Design award. GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 13761. Greenguard Zertifizierung. |
| Gleiter | mer47 / mer57: Kunststoffgleiter, schwarz mer46 / mer56: ohne Gleiter |
| Garantie | 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen). |

Abmessungen





Stoffbedarf

| | |
|--------------|--|
| mer99 | gleichfarbig: 0,75 x 1,30 m; verschiedenfarbig: Sitz: 0,75 x 1,30 m; Rücken: 0,75 x 1,30 m |
| mer98 | gleichfarbig: 0,75 x 1,30 m; verschiedenfarbig: Sitz: 0,75 x 1,30 m; Rücken: 0,75 x 1,30 m |
| mer56 | gleichfarbig: 0,69 x 1,30 m; verschiedenfarbig: Sitz: 0,69 x 1,30 m; Rücken: 0,62 x 1,30 m |
| mer57 | gleichfarbig: 0,69 x 1,30 m; verschiedenfarbig: Sitz: 0,69 x 1,30 m; Rücken: 0,62 x 1,30 m |
| mer46 | gleichfarbig: 0,69 x 1,30 m |
| mer47 | gleichfarbig: 0,69 x 1,30 m |

Lederbedarf auf Anfrage

Klöber Mera

Drehstühle





| Modell | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | mer99 | 4 Chicago Nova | 5 Fame Malta Milano Sydney | 6 Evida Gent | 17 Comfort + | 18 Leder exklusiv | 9 Fremdstoff | 19 Fremdleder |
|  | mer98 | | | | | | | |

| Merkmal | Beschreibung | Code | mer99 | mer98 | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|---|
| Armlehnen | ohne Armlehnen | 3500 | ● | ● | |
| | Höhenverstellbare | schwarz | 3545 | ○ | ○ |
| | Armlehnen (mit Breitenverstellung) | | | | |
| | 3D-Armsupports (mit Breitenverstellung) | schwarz | 3549 | ○ | ○ |
| | | schwarz mit Gelkissen | 3550 | ○ | ○ |
| | Z-Armlehnen | schwarz | 3553 | ○ | ○ |
| | | mit Lederauflage | 3573 | ○ | ○ |
| | 4F-Armsupports | schwarz | 3557 | ○ | ○ |
| | | schwarz mit Lederauflage | 3577 | ○ | ○ |
| | | alu-farbig | 3558 | ○ | ○ |
| | | alu-farbig mit Lederauflage | 3578 | ○ | ○ |
| | | poliert | 3559 | ○ | ○ |
| | | poliert mit Lederauflage | 3579 | ○ | ○ |
| | MF-Armsupports | schwarz | 3567 | ○ | ○ |
| alu-farbig | | 3568 | ○ | ○ | |
| poliert | | 3569 | ○ | ○ | |
| Fußkreuz Farbe | Kunststoff | schwarz, glasfaserverstärkt, L | 3221 | ● | ● |
| | Aluminium | schwarz | 3201 | ○ | ○ |
| | | alu-farbig | 3202 | ○ | ○ |
| | | poliert | 3203 | ○ | ○ |
| Rollen / Gleiter | Harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden | 3101 | ● | ● | |
| | Weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden | 3102 | ○ | ○ | |
| | Harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden | 3103 | ○ | ○ | |
| | Weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden | 3104 | ○ | ○ | |
| | Standfußgleiter (nur in Verbindung mit Rückholmechanik) | 3106 | ○ | ○ | |
| | Standfußgleiter mit Filz (nur in Verbindung mit Rückholmechanik) | 3116 | ○ | ○ | |
| | | | | | |
| Counterstuhl | Gleiter und Fußring (ausgeschlossen Schiebesitz 3420) | 3107 | ○ | ○ | |
| | Gleiter mit Filz und Fußring (ausgeschlossen Schiebesitz 3420) | 3117 | ○ | ○ | |
| Sitzhöhe | 40 - 51 cm | 3300 | ● | ● | |
| | 40 - 51 cm mit Tiefenfederung | 3301 | ○ | ○ | |
| | 46 - 60 cm mit Tiefenfederung | 3303 | ○ | ○ | |
| | 60 - 85 cm Counterstuhl (nur in Verbindung mit Gleitern 3107, 3117) | 3305 | ○ | ○ | |
| | 42 - 56 cm mit Tiefenfederung | 3306 | ○ | ○ | |
| | 42 - 46 cm mit Rückholmechanik (nur in Verbindung mit 3106, 3116) | 3330 | ○ | ○ | |
| Weitere Merkmale | Sitztiefenverstellung / Schiebesitz (Sitz um 6 cm nach vorne verstellbar) | 3420 | ○ | ○ | |
| | Körpergewichtseinstellung 60 - 140 kg | 3432 | ○ | ○ | |
| | Werkzeuglose Armlehnen Breitenverstellung | 3917 | ○ | ○ | |
| | Lordosstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) | 3817 | ○ | ○ | |
| | Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert | P001 | ○ | ○ | |
| | Kleiderbügel verchromt | 3919 | - | ○ | |
| | Klöber Präsentationshülle | 0051 | ○ | ○ | |

● Grundausrüstung ○ Option gegen Mehrpreis

Klöber Mera

Besucherstühle

| Modell | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 9 | 19 |
| | | Chicago Nova | Fame Malta Milano Sydney | Evida Gent | Comfort + | Leder exklusiv | Fremdstoff | Fremdleder |
|  | mer56 | | | | | | | |
|  | mer57 | | | | | | | |
|  | mer46 | | | | | | | |
|  | mer47 | | | | | | | |

| Merkmal | Beschreibung | Code | mer56 | mer57 | mer46 | mer47 | |
|----------------------------|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Armlehnen | Kunststoffauflage schwarz | 3510 | ● | ● | ● | ● | |
| Gestell Farbe | schwarz | 3251 | ● | ● | ● | ● | |
| | alu-farbig | 3252 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | hochglanz verchromt | 3253 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Rücken | Sitz vollumpolstert, Rücken Kunststoff | P800 | ● | ● | - | - | |
| | Netz | schwarz transparent | 2080 | - | - | ● | ● |
| | | grau transparent | 2001 | - | - | ○ | ○ |
| | | silber transparent | 2002 | - | - | ○ | ○ |
| | | bordeaux transparent | 2009 | - | - | ○ | ○ |
| Sitz und Rücken gepolstert | P880 | ○ | ○ | - | - | | |
| Rollen / Gleiter | ohne Gleiter | 3150 | ● | - | ● | - | |
| | Kunststoffgleiter | 3105 | ○ | ● | ○ | ● | |
| | Kunststoffgleiter mit Filzeinlage | 3115 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden | 3101 | - | ○ | - | ○ | |
| | Weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden | 3102 | - | ○ | - | ○ | |
| Weitere Merkmale | Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert | P001 | ○ | ○ | - | - | |
| | stapelbar 1 + 4 (nicht mit Leder zu empfehlen, nicht in Verbindung mit 3101, 3102) | 3904 | ○ | ○ | ○ | ● | |
| | Klöber Präsentationshülle | 0051 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

Zubehör Reihenverbinder 0013

● Grundausrüstung ○ Option gegen Mehrpreis

Klöber Mera XS-XL (NPR)*



Design: Jörg Bernauer



* Die niederländische Norm (NPR) ergänzt die DIN um einen größeren Einstellbereich (z.B. 10 cm Schiebesitz) und erweitert die Bandbreite der Zielgruppe um sehr kleine, wie auch sehr große Personen.

KLÖBER


Klöber Mera XS-XL

Grundausrüstung (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)

Drehstühle

| | |
|----------------------------------|--|
| Funktion | Punkt-Synchron-Mechanik. Dynamischer Bewegungsablauf durch optimal abgestimmte Synchron-Steuerung von Sitz- / Rückenlehne im Verhältnis 1:4. Schwenkwinkel der Rückenlehne 26°. Punkt-Synchron-Mechanik verhindert Hemdschiebe-Effekt. Mit progressiver Rückstellkraft. |
| Körpergewichtseinstellung | 45-125 kg. Anpassung an das individuelle Körpergewicht per patentierter Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe. In nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung über Automatikhebel. |
| Synchron-Arretierung | Vorwählbare Lehnenarretierung in den Positionen 0° / 16°. Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel von 90°. |
| Sitzneigung | Vorwählbare Sitzflächenneigung bei + 1° bis - 4° (Delta 5°). Fördert das optimale Aufrichten des Beckens und führt zu Wohlbefinden. Einfache Bedienung per Kipphebel. |
| Sitzhöhenverstellung | Verstellbereich 41– 55 cm. Kopfausgelöste Sicherheits-Gasfeder. |
| Sitztiefenverstellung | Sitz um 10 cm nach vorne verstellbar. Bedienerfreundliche Taste, leichte Handhabung, Sitz und Armlehnen / Armsupports unabhängig voneinander verstellbar. Sitztiefe von 38 - 48 cm in 11 Stufen. |
| Sitz | 55 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt. Raumgewicht von 60 kg/m³ PU-Formschaum. Im Sitz befindet sich der neue "ortsfeste" Sitzkeil, der bei Verschieben des Sitzes immer an der ergonomisch richtigen Stelle bleibt. Der Sitz kann ausgetauscht werden. |
| Rückenlehne | In zwei Ausführungen: 59 cm und 59 cm mit Kopfstütze. Selbsttragende, glasfaserverstärkte Kunststoffschale, schwarz. Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu. Der Rücken kann ausgetauscht werden; 35 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt. Raumgewicht von 60 kg/m³ PU-Formschaum. |
| Armlehnen | MF-Armsupports, schwarz. Um 11,5 cm höhenverstellbar, Armsupports in der Breite werkzeuglos um je 5 (+3) cm verstellbar, horizontal (nach vorne) um 8 cm verstellbar. Schwenkbar rechts/links 30°. Jede einzelne Position arretierbar. |
| Nackenstütze | Für Modell mer79. Bezug in Kunstleder, schwarz. 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30°. Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen. |
| Lordosstütze | In den Rückenrahmen integriert und um 9 cm höhenverstellbar. Optional: In der Tiefe verstellbar. |
| Rollen | Lastabhängig gebremste Doppelrollen, Kunststoff schwarz, harte Rollen Ø 50 mm für Teppichboden. |
| Normen / Zertifikate | GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551/ Maße nach NPR 1813 / EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 / Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft). Greenguard Zertifizierung. |
| Garantie | 5 Jahre Garantie (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen) |

Abmessungen



mer79 + 3567

Mit Armlehnen: mer79 - 19 kg

mer78 + 3567

Mit Armlehnen: mer78 - 18 kg

Stoffbedarf

mer79 gleichfarbig: 0,75 x 1,30 m; verschiedenfarbig: Sitz: 0,75 x 1,30 m; Rücken: 0,75 x 1,30 m

mer78 gleichfarbig: 0,75 x 1,30 m; verschiedenfarbig: Sitz: 0,75 x 1,30 m; Rücken: 0,75 x 1,30 m

Lederbedarf auf Anfrage

Klöber Mera XS-XL

Drehstühle

| Modell | Art.Nr. | Preisgruppe für Bezugsmaterial | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | mer79 | 4 Chicago Nova | 5 Fame Malta Milano Sydney | 6 Evida Gent | 17 Comfort + | 18 Leder exklusiv | 9 Fremdstoff | 19 Fremdleder |
|  | mer78 | | | | | | | |

| Merkmal | Beschreibung | Code | mer79 | mer78 | |
|-------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Armlehnen | 4F-Armsupports | schwarz | 3557 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | schwarz mit Lederauflage | 3577 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | alu-farbig | 3558 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | alu-farbig mit Lederauflage | 3578 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | poliert | 3559 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | poliert mit Lederauflage | 3579 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | MF-Armsupports | schwarz | 3567 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| | | alu-farbig | 3568 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | poliert | 3569 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Fußkreuz Farbe | Aluminium | schwarz | 3201 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| | | alu-farbig | 3202 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | | poliert | 3203 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Rollen / Gleiter | Harte Rollen Ø 50 mm, für Teppichboden | 3101 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |
| | Weiche Rollen Ø 50 mm, für harten Boden | 3102 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden | 3103 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden | 3104 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Sitzhöhe | 41 - 55 cm | 3310 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | |
| | 46 - 60 cm mit Tiefenfederung | 3303 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| Weitere Merkmale | Körpergewichtseinstellung 60 - 140 kg | 3432 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Werkzeuglose Armlehnen Breitenverstellung | 3917 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Lordosstütze (um 2 cm tiefenverstellbar) | 3817 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert | P001 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | Kleiderbügel verchromt | 3919 | - | <input type="radio"/> | |
| | Klöber Präsentationshülle | 0051 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |

Ein XS-XL Stuhl, hat nur in Verbindung mit dem MF-Armsupport das NEN EN 1335, Maße nach NPR 1813 - Zertifikat.

● Grundausrüstung ○ Option gegen Mehrpreis