


GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
<b>Drehstuhl</b>	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik</li> <li>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5</li> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 33° (26° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung)</li> <li>- Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel</li> </ul>
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische Gewichts Anpassung an das individuelle Körpergewicht</li> <li>- ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen</li> </ul>
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 4 Positionen individuell wählbar (0° / 8° / 16° / 26°)</li> <li>- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°</li> </ul>
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen</li> <li>- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°</li> <li>- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°</li> </ul>
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Sicherheits-Gasfeder</li> </ul>
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-47 cm</li> <li>- Sitztiefenverstellung um 8 cm</li> <li>- Mit automatischer Rückholfeder</li> </ul>
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Schaumdichte 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Sitzpolster ist austauschbar</li> <li>- Sitzschale aus Polypropylen</li> <li>- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale</li> <li>- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit</li> </ul>
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx98: 60 cm, cnx95: 81 cm</li> <li>- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu</li> <li>- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Schaumdichte 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden</li> <li>- Rückenschale aus Polypropylen</li> </ul>
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30°</li> <li>- Für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder Skai Evida, schwarz</li> <li>- Für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe</li> <li>- Perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen</li> <li>- cnx95: Vorderseite der Nackenstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale</li> </ul>
Lordosestütze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar</li> </ul>
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-Arm supports</li> <li>- 11 cm höhenverstellbar</li> <li>- Armlehnen-Auflage in der Breite um 2,5 cm verstellbar</li> <li>- Armlehnen-Auflage nach vorne um 4 cm verstellbar</li> </ul>
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastabhängig gebremste Doppelrollen</li> <li>- Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen</li> </ul>
Transportoption	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckbare Rückenlehne</li> <li>- Tauglich für Kleinverpackung</li> <li>- Packmaß 74 x 74 x 59 cm</li> </ul>
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft)</li> <li>- EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241</li> <li>- Greenguard Zertifizierung</li> <li>- German Design Award 2018</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li> </ul>
<b>Konferenz-Drehsessel</b>	
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik</li> <li>- Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5</li> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung)</li> <li>- Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel</li> </ul>
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische Gewichts Anpassung an das individuelle Körpergewicht</li> <li>- ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen</li> </ul>
Synchron-Arretierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 23°)</li> <li>- Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°</li> </ul>
Sitzneigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen</li> <li>- Integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4°</li> <li>- Integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°</li> </ul>
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Mit Tiefenfederung</li> </ul>
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-44 cm</li> <li>- Sitztiefenverstellung um 5 cm</li> <li>- Mit automatischer Rückholfeder</li> </ul>


Konferenz-Drehsessel	
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Schaumdichte 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Sitzpolster ist austauschbar</li> <li>- Sitzschale aus Polypropylen</li> <li>- Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale</li> <li>- Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit</li> </ul>
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx91: 81 cm, cnx90: 60 cm</li> <li>- Lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu</li> <li>- 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt</li> <li>- Schaumdichte 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Das Rückenpolster kann ausgetauscht werden</li> <li>- Rückenschale aus Polypropylen</li> </ul>
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx91: Vorderseite der Nackenstütze immer in Leder Premium + schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale</li> </ul>
Lordosestütze	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar</li> </ul>
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-Arm supports</li> <li>- 11 cm höhenverstellbar</li> <li>- Armlehnen-Auflage in der Breite um 2,5 cm verstellbar</li> <li>- Armlehnen-Auflage nach vorne um 4 cm verstellbar</li> </ul>
Gleiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hypergleiter, schwarz</li> </ul>
Transportoption	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steckbare Rückenlehne</li> <li>- Tauglich für Kleinverpackung</li> <li>- Packmaß 74 x 74 x 59 cm</li> </ul>
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139</li> <li>- Greenguard Zertifizierung</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)</li> </ul>

# Connex2


## Abmessungen




**cnx99**  
mit Armlehnen: cnx99 - 20 kg




**cnx98**  
mit Armlehnen: cnx98 - 18 kg



**cnx95**  
mit Armlehnen: cnx95 - 22 kg



**cnx91 + + 3314**  
mit Armlehnen: cnx91 - 22 kg



**cnx90 + + 3314**  
mit Armlehnen: cnx90 - 20 kg

## Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig		
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	Nackenstütze
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-


## Connex2

BASIC SPECIFICATION	(further functions and equipment features on the next page)
<b>Swivel chair</b>	
Function	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Point-synchronised mechanism with integral automatic weight setting mechanism</li> <li>- 1:3,5 tilt ratio between seat and backrest angle</li> <li>- Pivot angle of backrest 33° (26° to the back / 7° to the front with seat tilt)</li> <li>- Movement with optimum contact with the pelvis throughout pivot angle</li> </ul>
Body weight adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatic adjustment to individual body weight</li> <li>- Approx. 50-140 kg, depending on body proportions</li> </ul>
Synchronised locking	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pivot angle can be selected individually with a choice of 4 positions (0° / 8° / 16° / 26°)</li> <li>- Seat-backrest opening angle 91°</li> </ul>
Seat tilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D seat movement triggered by shifting the body's centre of gravity into different sitting positions</li> <li>- Integral seat tilt up to 4° by lowering the front edge</li> <li>- Integral lateral left-right movement up to 4°</li> </ul>
Seat height adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Safety gas-lift</li> </ul>
Seat depth adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-47 cm</li> <li>- Seat depth adjustment by 8 cm</li> <li>- With automatic return spring</li> </ul>
Seat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 65 mm CFC-free PU foam cushion</li> <li>- Foam density 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Clip-on upholstery, easy to replace</li> <li>- Polypropylene seat element</li> <li>- Fitting the controls to the seat element</li> <li>- Controls with diagrams for intuitive operation</li> </ul>
Backrest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx98: 60 cm, cnx95: 81 cm</li> <li>- Allows dynamic lateral left-right movement</li> <li>- PU moulded foam cushion 40 mm, CFC-free, with ergonomic contour</li> <li>- Foam density 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Clip-on upholstery, easy to replace</li> <li>- Polypropylene backrest shell</li> </ul>
Neck support	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99: 9 cm height adjustable and continuous swivel 30°</li> <li>- Headrest for chairs with fabric upholstery in Skai Evida black, a breathable PU-material</li> <li>- Headrest in leather for models in leather upholstery</li> <li>- Fits perfectly to head shape and position, avoiding pressure sores</li> <li>- cnx95: Front of the neck support always upholstered in black leather premium + for chairs with fabric upholstery; for chairs in leather upholstery in leather colour. Back of neck support is always upholstered in the same colour as the back shell</li> </ul>
Lordosis support	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lumbar support height-adjustable by 10 cm</li> </ul>
Arm supports	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D arm supports</li> <li>- Height-adjustable by 11 cm</li> <li>- Arm support wrap is width-adjustable by 2.5 cm</li> <li>- Arm support wrap can be moved forwards by 4 cm</li> </ul>
Castors	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Load-dependent braked double hard castors</li> <li>- Black plastic, Ø 65 mm, for carpets</li> </ul>
Transport option	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plug-in backrest connection</li> <li>- Allows compact packaging</li> <li>- Packing size 74 x 74 x 59 cm (approx. 192 pcs in 40' HC container)</li> </ul>
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS symbol from TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- Ergonomics certificate from LGA Nuremberg (Ergonomics Approved)</li> <li>- EU directive 90 / 270 EEC for display screen equipment / DIN EN ISO 9241</li> <li>- Greenguard certification</li> <li>- German Design Award 2018</li> </ul>
Warranty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 years (see terms and conditions of sale and delivery)</li> </ul>
<b>Conference swivel chair</b>	
Function	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Point-synchronised mechanism with integral automatic weight setting mechanism</li> <li>- 1:3,5 tilt ratio between seat and backrest angle</li> <li>- Pivot angle of backrest 30° (23° to the back / 7° to the front with seat tilt)</li> <li>- Movement with optimum contact with the pelvis throughout pivot angle</li> </ul>
Body weight adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatic adjustment to individual body weight</li> <li>- Approx. 50-140 kg, depending on body proportions</li> </ul>
Synchronised locking	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pivot angle can be selected individually with a choice of 2 positions (0° / 23°)</li> <li>- Seat-backrest opening angle 91°</li> </ul>
Seat tilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D seat movement triggered by shifting the body's centre of gravity into different sitting positions</li> <li>- Integral seat tilt up to 4° by lowering the front edge</li> <li>- Integral lateral left-right movement up to 4°</li> </ul>
Seat height adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- With additional mechanical spring</li> </ul>
Seat depth adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-44 cm</li> <li>- Seat depth adjustment by 5 cm</li> <li>- With automatic return spring</li> </ul>

Conference swivel chair	
Seat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 65 mm CFC-free PU foam cushion</li> <li>- Foam density 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Clip-on upholstery, easy to replace</li> <li>- Polypropylene seat element</li> <li>- Fitting the controls to the seat element</li> <li>- Controls with diagrams for intuitive operation</li> </ul>
Backrest	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx91: 81 cm, cnx90: 60 cm</li> <li>- Allows dynamic lateral left-right movement</li> <li>- PU moulded foam cushion 40 mm, CFC-free, with ergonomic contour</li> <li>- Foam density 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Clip-on upholstery, easy to replace</li> <li>- Polypropylene backrest shell</li> </ul>
Neck support	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx91: Front of the neck support always upholstered in black leather premium + for chairs with fabric upholstery; for chairs in leather upholstery in leather colour. Back of neck support is always upholstered in the same colour as the back shell</li> </ul>
Lordosis support	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lumbar support height-adjustable by 10 cm</li> </ul>
Arm supports	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D arm supports</li> <li>- Height-adjustable by 11 cm</li> <li>- Arm support wrap is width-adjustable by 2.5 cm</li> <li>- Arm support wrap can be moved forwards by 4 cm</li> </ul>
Glides	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ultra glides, black</li> </ul>
Transport option	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plug-in backrest connection</li> <li>- Allows compact packaging</li> <li>- Packing size 74 x 74 x 59 cm (approx. 192 pcs in 40' HC container)</li> </ul>
Standards / Certificates	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS symbol from TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139</li> <li>- Greenguard certification</li> </ul>
Warranty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 years (see terms and conditions of sale and delivery)</li> </ul>


# Connex2

## Dimensions




**cnx99**

with arm supports: cnx99 - 20 kg




**cnx98**

with arm supports: cnx98 - 18 kg




**cnx95**

with arm supports: cnx95 - 22 kg



**cnx91 + + 3314**

with arm supports: cnx91 - 22 kg



**cnx90 + + 3314**

with arm supports: cnx90 - 20 kg

## Fabric requirement

Model	same colour	different colours		neck support
	seat and backrest	seat	backrest	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-

## Connex2

EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)	
Siège pivotant	
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme de synchronisation point par point avec système de réglage automatique en fonction du poids du corps</li> <li>- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5</li> <li>- Angle de pivotement du dossier 33° (26° vers l'arrière / 7° vers l'avant avec inclinaison de l'assise)</li> <li>- Cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement</li> </ul>
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptation automatique au poids du corps</li> <li>- Env. 50-140 kg selon les proportions du corps</li> </ul>
Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 4 positions (0° / 8° / 16° / 26°)</li> <li>- Angle d'ouverture 91°</li> </ul>
Inclinaison de l'assise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cinématique 3D de l'assise, déclenchée par le déplacement du centre de gravité du corps dans différentes postures</li> <li>- Mécanisme intégré d'inclinaison de l'assise par abaissement de l'arête antérieure jusqu'à 4°</li> <li>- Mécanisme intégré d'inclinaison latérale gauche/droite jusqu'à 4°</li> </ul>
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Vérin pneumatique de sécurité</li> </ul>
Réglage de la profondeur d'assise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-47 cm</li> <li>- Réglage de la profondeur d'assise sur 8 cm</li> <li>- Avec ressort de rappel automatique</li> </ul>
Assise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC</li> <li>- Densité de la mousse 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Le coussin peut être remplacé</li> <li>- Coque d'assise en polypropylène</li> <li>- Positionnement des éléments de commande sur la coque d'assise</li> <li>- Éléments de commande avec pictogrammes pour une commande intuitive</li> </ul>
Dossier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx98: 60 cm, cnx95: 81 cm</li> <li>- Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche</li> <li>- Coussin en mousse de PU moulée de 40 mm, exempte d'HFC, avec contours ergonomiques</li> <li>- Densité de la mousse 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li> <li>- Coque de dossier en polypropylène</li> </ul>
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99: Réglable en hauteur sur 9 cm et pivotant en continu sur 30°</li> <li>- Tête en Skai Evida noir (polyurethane) pour des sièges capitonnés en tissu</li> <li>- Tête en cuir pour des modèles en finition cuir</li> <li>- Adaptation parfaite à la forme et à la position de la tête, d'où l'absence de zones de pression</li> <li>- cnx95: L'avant de l'appui-tête est toujours recouvert de cuir Premium plus noir pour les sièges en tissu et dans le coloris sélectionné pour les sièges en cuir ; l'arrière de l'appui-tête est toujours recouvert de la même finition que la coque de dossier</li> </ul>
Soutien lombaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soutien lombaire réglable en hauteur sur 10 cm</li> </ul>
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supports-bras 3D</li> <li>- 11 cm réglable en hauteur</li> <li>- Repose-bras réglable en largeur sur 2,5 cm</li> <li>- Repose-bras réglable vers l'avant sur 4 cm</li> </ul>
Roulettes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doubles roulettes freinées en fonction de la charge</li> <li>- Polypropylène noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette</li> </ul>
Option de transport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li> <li>- Convient pour des emballages de petit taille</li> <li>- Dimensions 74 x 74 x 59 cm</li> </ul>
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- Certificat ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée)</li> <li>- Directive UE 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation / DIN EN ISO 9241</li> <li>- Certification Greenguard</li> <li>- German Design Award 2018</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li> </ul>

Fauteuil pivotant de conférence	
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mécanisme de synchronisation point par point avec système de réglage automatique en fonction du poids du corps</li> <li>- Rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5</li> <li>- Angle de pivotement du dossier 30° (23° vers l'arrière / 7° vers l'avant avec inclinaison de l'assise)</li> <li>- Cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement</li> </ul>
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adaptation automatique au poids du corps</li> <li>- Env. 50-140 kg selon les proportions du corps</li> </ul>
Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 2 positions (0° / 23°)</li> <li>- Angle d'ouverture 91°</li> </ul>
Inclinaison de l'assise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cinématique 3D de l'assise, déclenchée par le déplacement du centre de gravité du corps dans différentes postures</li> <li>- Mécanisme intégré d'inclinaison de l'assise par abaissement de l'arête antérieure jusqu'à 4°</li> <li>- Mécanisme intégré d'inclinaison latérale gauche/droite jusqu'à 4°</li> </ul>
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Avec amortissement à ressort</li> </ul>


## Fauteuil pivotant de conférence

Réglage de la profondeur d'assise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-44 cm</li> <li>- Réglage de la profondeur d'assise sur 5 cm</li> <li>- Avec ressort de rappel automatique</li> </ul>
Assise	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC</li> <li>- Densité de la mousse 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Le coussin peut être remplacé</li> <li>- Coque d'assise en polypropylène</li> <li>- Positionnement des éléments de commande sur la coque d'assise</li> <li>- Éléments de commande avec pictogrammes pour une commande intuitive</li> </ul>
Dossier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx91: 81 cm, cnx90: 60 cm</li> <li>- Autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche</li> <li>- Coussin en mousse de PU moulée de 40 mm, exempte d'HFC, avec contours ergonomiques</li> <li>- Densité de la mousse 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li> <li>- Coque de dossier en polypropylène</li> </ul>
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx91: L'avant de l'appui-tête est toujours recouvert de cuir Premium plus noir pour les sièges en tissu et dans le coloris sélectionné pour les sièges en cuir ; l'arrière de l'appui-tête est toujours recouvert de la même finition que la coque de dossier</li> </ul>
Soutien lombaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soutien lombaire réglable en hauteur sur 10 cm</li> </ul>
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supports-bras 3D</li> <li>- 11 cm réglable en hauteur</li> <li>- Repose-bras réglable en largeur sur 2,5 cm</li> <li>- Repose-bras réglable vers l'avant sur 4 cm</li> </ul>
Patins	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Super patins, noirs</li> </ul>
Option de transport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable</li> <li>- Convient pour des emballages de petit taille</li> <li>- Dimensions 74 x 74 x 59 cm</li> </ul>
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 16139</li> <li>- Certification Greenguard</li> </ul>
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)</li> </ul>




# Connex2

## Dimensions




**cnx99**

avec accoudoirs: cnx99 - 20 kg




**cnx98**

avec accoudoirs: cnx98 - 18 kg




**cnx95**

avec accoudoirs: cnx95 - 22 kg



**cnx91 + + 3314**

avec accoudoirs: cnx91 - 22 kg



**cnx90 + + 3314**

avec accoudoirs: cnx90 - 20 kg

## Métrage

Modèle	de la même couleur	de couleurs différentes		soutien-nuque
	assise / dossier	assise	dossier	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-

## BASISUITVOERING (overige uitvoeringskenmerken op de volgende pagina)

### Bureaustoelen

Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puntsynchroonmechanisme met geïntegreerde automatische gewichtsinstelling</li> <li>- Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5</li> <li>- Openingshoek van de rugleuning 33° (26° naar achteren / 7° naar voren bij zitneiging)</li> <li>- Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek</li> </ul>
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht</li> <li>- ca. 50-140 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties</li> </ul>
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In 4 standen individueel instelbaar (0° / 8° / 16° / 26°)</li> <li>- Openingshoek 91°</li> </ul>
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het lichaamsswaartepunt in verschillende zitposities</li> <li>- Geïntegreerde zittinghelling door de voorzijde van de zitting max. 4° te laten zakken</li> <li>- Geïntegreerde, zijdelingse rechts-links-beweging met max. 4°</li> </ul>
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Door middel van veiligheidsgasveer</li> </ul>
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-47 cm</li> <li>- Zitdiepteverstelling 8 cm</li> <li>- Met automatische terugstelveer</li> </ul>
Zitting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim</li> <li>- Schuimdichtheid 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- De zitting kan worden verwisseld</li> <li>- Zitschaal van polypropyleen</li> <li>- De bedieningselementen zijn bevestigd aan de zitschaal</li> <li>- Bedieningselementen met pictogrammen voor intuïtieve bediening</li> </ul>
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99 / cnx98: 60 cm, cnx95: 81 cm</li> <li>- Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe</li> <li>- 40 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd, met ergonomische omtrek</li> <li>- Schuimdichtheid 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Het kussen kan worden verwisseld</li> <li>- Rugschaal van polypropyleen</li> </ul>
Neksteun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx99: In hoogte verstelbaar 9 cm en traploos 30° draaibaar</li> <li>- Voor model in stof, hoofdsteun in Skai Evida zwart, een ademende polyurethaan bekleding</li> <li>- Voor model in leer, hoofdsteun in leer</li> <li>- Perfecte aanpassing aan vorm en positie van het hoofd, dus geen drukplekken</li> <li>- cnx95: Voorzijde neksteun altijd in leer premium + zwart danwel in de kleur van leren bekleding van de stoel. Achterzijde zoals de stoffering van de rugschaal.</li> </ul>
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lendensteun in hoogte verstelbaar 10 cm</li> </ul>
Armleuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-arm supports</li> <li>- 11 cm in hoogte verstelbaar</li> <li>- Armsteun in breedte met 2,5 cm verstelbaar</li> <li>- Armsteun 4 cm naar voren verstelbaar</li> </ul>
Wielen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewichtsafhankelijk geremde wielen</li> <li>- Kunststof zwart, harde wielen voor vloerbedekking, Ø 65 mm</li> </ul>
Transport optie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De kussens kunnen worden verwisseld</li> <li>- Geschikt voor kleine verpakking</li> <li>- Afmeting 74 x 74 x 59 cm</li> </ul>
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551</li> <li>- Ergonomiecertificaat van LGA Neurenberg (ergonomie gekeurd)</li> <li>- EU-richtlijn 90 / 270 EEG beeldschermwerk / DIN EN ISO 9241</li> <li>- Greenguard-certificering</li> <li>- German Design Award 2018</li> </ul>
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)</li> </ul>

### Conferentiefauteuil op kruisvoet


Functionaliteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puntsynchroonmechanisme met geïntegreerde automatische gewichtsinstelling</li> <li>- Verhouding zit-/leuningneiging 1:3,5</li> <li>- Openingshoek van de rugleuning 30° (23° naar achteren / 7° naar voren bij zitneiging)</li> <li>- Bewegingsverloop met optimaal contact met de bekkenkam via de volledige openingshoek</li> </ul>
Lichaamsgewichtsinstelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatische aanpassing aan het individuele lichaamsgewicht</li> <li>- ca. 50-140 kg, afhankelijk van de lichaamsproporties</li> </ul>
Synchroonblokkering	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In 2 standen individueel instelbaar (0° / 23°)</li> <li>- Openingshoek 91°</li> </ul>
Zitneiging	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-beweging van de zitting, geactiveerd door verplaatsing van het lichaamsswaartepunt in verschillende zitposities</li> <li>- Geïntegreerde zittinghelling door de voorzijde van de zitting max. 4° te laten zakken</li> <li>- Geïntegreerde, zijdelingse rechts-links-beweging met max. 4°</li> </ul>
Zithoogte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 40-54 cm</li> <li>- Met basisvering</li> </ul>
Zitdiepte-instelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 39-44 cm</li> <li>- Zitdiepteverstelling 5 cm</li> <li>- Met automatische terugstelveer</li> </ul>

## Conferentiefauteuil op kruisvoet


Zitting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 65 mm PU vormschuimkussen, FCK vrij schuim</li> <li>- Schuimdichtheid 70 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- De zitting kan worden verwisseld</li> <li>- Zitschaal van polypropyleen</li> <li>- De bedieningselementen zijn bevestigd aan de zitschaal</li> <li>- Bedieningselementen met pictogrammen voor intuïtieve bediening</li> </ul>
Rugleuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx91: 81 cm, cnx90: 60 cm</li> <li>- Laat dynamische rechts-links-bewegingen toe</li> <li>- 40 mm PU-vormschuim vulling, cfk-vrij geschuimd, met ergonomische omtrek</li> <li>- Schuimdichtheid 60 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Het kussen kan worden verwisseld</li> <li>- Rugschaal van polypropyleen</li> </ul>
Neksteun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cnx91: Voorzijde neksteun altijd in leer premium + zwart danwel in de kleur van leren bekleding van de stoel. Achterzijde zoals de stoffering van de rugschaal.</li> </ul>
Lendensteun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lendensteun in hoogte verstelbaar 10 cm</li> </ul>
ArMLEuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D-arm supports</li> <li>- 11 cm in hoogte verstelbaar</li> <li>- Armsteun in breedte met 2,5 cm verstelbaar</li> <li>- Armsteun 4 cm naar voren verstelbaar</li> </ul>
Glijders	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Universeel glijders, zwart</li> </ul>
Normen en certificaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GS-keurmerk van TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139</li> <li>- Greenguard-certificering</li> </ul>
Garantietermijn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 jaar garantie bij uitlevering (zie verkoop- en leveringsvoorwaarden)</li> </ul>

# Connex2


## Afmetingen




**cnx99**  
met armleuningen: cnx99 - 20 kg




**cnx98**  
met armleuningen: cnx98 - 18 kg



**cnx95**  
met armleuningen: cnx95 - 22 kg



**cnx91 + + 3314**  
met armleuningen: cnx91 - 22 kg



**cnx90 + + 3314**  
met armleuningen: cnx90 - 20 kg

## Benodigde stof

Model	van dezelfde kleur	in verschillende kleuren		Neksteun
	Zitting en Rugleuning	Zitting	Rugleuning	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-